



**EQUIPMENT
SYSTEM**



2024/25

SYSTEM-PLATTFORM
DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH | SCHWEIZ



VORREITER IN DER AKKU-TECHNOLOGIE

Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emissionen wie Lärm, Abgasen und Vibrationen.



VERPFLICHTUNG ZUR EMISSIONSFREIHEIT

Die angestrebten Ziele des nächsten Jahrzehnts werden eine entscheidende Rolle bei der Ausrichtung bis 2050 spielen.

Die gesamten CO₂-Emissionen bis 2030* müssen um etwa 45 % gegenüber 2010 reduziert werden.

WAS BEDEUTET DAS?

Die EU-Mitgliedstaaten müssen langfristige Strategien entwickeln, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Es besteht die Gefahr, dass Projekte stillgelegt werden, wenn sie die Emissionsnormen nicht erfüllen.

*Die CO₂-Emissionen des Energiewesens und der industriellen Prozesse müssten 2030 um 20,1 Gt bzw. 6,6 Gt niedriger sein als in der Nachhaltigkeitsstrategie.

KEINE EMISSIONEN.* ERHÖHTE SICHERHEIT.



**BENZINÄQUIVALENTE
LEISTUNG**



**GERINGER
GERÄUSCHPEGEL**



**REDUZIERTER
CO2-AUSSTOSS**



**KEINE
MOTORWARTUNG**



**ERHÖHTE
SICHERHEIT AUF
DER BAUSTELLE**



**ERHÖHTE
PRODUKTIVITÄT**

**DAS ZIEL DER EU
KLIMANEUTRAL
BIS 2050****

WAS LEISTET MILWAUKEE®?

ZERO
EMISSIONS IN USE

**MILWAUKEE® GARANTIERT UNSEREN ANWENDERN
SICHER, NACHHALTIG UND PRODUKTIV ZU ARBEITEN.**

**LEISTUNGSSTARK.
PRODUKTIV.
UMWELTBEWUSST.**

Bei NULL EMISSIONEN geht es nicht nur um die Umwelt. Mit NULL EMISSIONEN von MX FUEL™ gibt es keine Einschränkungen des Arbeitsortes mehr. Die Anwender können nun in Innenräumen, in Gräben, in Tunneln oder sogar in Bergwerken arbeiten, ohne Kopfschmerzen durch Benzindämpfe zu bekommen.

* emissionsfrei während der Anwendung

** Die Informationen stammen aus der Pressemitteilung "EU-Klimaneutralität bis 2050" des Europäischen Parlamentes, verfügbar unter [european-council.europa.eu](https://european-council.europa.eu/media/1000000/attachment/data/1000000/1000000.pdf)



UNÜBERTROFFENE TECHNOLOGIE*

1 REDLITHIUM™ AKKU

Der REDLITHIUM™ Akku bietet eine überlegene Akkukonstruktion, Elektronik und Leistung für eine längere Laufzeit und mehr Effizienz über die gesamte Lebensdauer des Akkus



2 REDLINK PLUS™ INTELLIGENZ

Unsere Akku-Schaltkreise sorgen für optimierte Leistung und Überlastungsschutz durch eine vollständige Systemkommunikation zwischen Werkzeug, Akku und Ladegerät



3 POWERSTATE™ BÜRSTENLOSER MOTOR

Der MX FUEL™ POWERSTATE™ bürstenloser Motor bietet überlegene Leistung, Lebensdauer und Laufzeit in allen Anwendungen mit hohen Anforderungen





**SEHEN SIE SICH DAS
GESAMTE MX FUEL™
SORTIMENT AN**

SYSTEMKOMPATIBILITÄT

ÜBER 25 LÖSUNGEN
BIS ENDE 2024



NEU




REDLITHIUM™ FORGE™

STARKE LEISTUNG | SCHNELLES AUFLADEN | LANGE LEBENSDAUER

WAS IST REDLITHIUM™ FORGE™?

NEUE LITHIUM-ION ZELL-TECHNOLOGIE




- ✓ HÖHERE LEISTUNG
- ✓ WENIGER WÄRMEENTWICKLUNG
- ✓ SCHNELLERES AUFLADEN
- ✓ 50 % GERINGERER ELEKTRISCHER WIDERSTAND PRO ZELLE

NEUE ELEKTRONIK



- ✓ MAXIMIERUNG DER VOLLEN LEISTUNGSABGABE AN DAS WERKZEUG
- ✓ BESCHLEUNIGUNG DER LADEGESCHWINDIGKEIT
- ✓ VOLLE RÜCKWÄRTSKOMPATIBILITÄT

MECHANISCHE NEUKONSTRUKTION



- ✓ FORTSCHRITTLICHES WÄRMEMANAGEMENT
- ✓ SCHUTZ VOR VIBRATIONEN
- ✓ GEBAUT, UM RAUEN ARBEITSUMGEBUNGEN STANDZUHALTEN

ERHÖHTER SCHUTZ



- ✓ PATENTIERTE POLYMER-BESCHICHTUNG: SCHUTZ VOR DEM EINDRINGEN VON WASSER UND SCHMUTZ
- ✓ WIDERSTANDSFÄHIGES GEHÄUSE: SCHUTZ GEGEN GÄNGIGE ÖLE, FETTE UND LÖSUNGSMITTEL

BIS ZU 2 X MEHR LAUFZEIT, 2 X SCHNELLERES LADEN & LANGE LEBENSDAUER

VERGLEICH DER LADEZEITEN

**MX FUEL™
SCHNELLLADEGERÄT**

MXF SC
ART.-NR. **4932492630**

MXF C
ART.-NR. **4933471839**

NEU	NEU		
MXF HD812 4932492128	MXF XC608 4932492130	MXF XC406 4933471837	MXF CP203 4933471838
65 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
160 MIN	110 MIN	90 MIN	45 MIN

BIS ZU 100 % GELADEN

MX FUEL™ AKKUS

- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus nutzen die leistungsstärkste und hochwertigste Lithium-Ionen-Technologie
- ✓ Ein kompakter und tragbarer Akku liefert Wechselstrom und ermöglicht das Arbeiten in Bereichen, die nur schwer mit einem Stromkabel zu erreichen sind
- ✓ MX FUEL™ REDLITHIUM™ Akkus verfügen über ein einzigartiges Design zum Schutz vor Stürzen, Vibrationen, Wasser und extremen Temperaturen
- ✓ Arbeitet bis zu einer Temperatur von -28,0°
- ✓ Das fortschrittlichste elektronische Power-Management-System kommuniziert mit dem Werkzeug, um die volle Leistung im Gleichgewicht mit maximaler Haltbarkeit zu liefern
- ✓ Ermöglicht den Einsatz von Werkzeugen auf engem Raum, in Innenräumen oder in Gräben



	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF XC-2406	MXF CP203	MXF CP-2203
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Akkukapazität (Ah)	12.0	8.0	6.0	6.0	3.0	3.0
Anzahl mitgelieferter Akkus	1	1	1	2	1	2
Ladezeit MXF C Ladegerät	160 min	110 min	90 min	90 min	45 min	45 min
Ladezeit MXF SC Ladegerät	65 min	45 min	45 min	45 min	45 min	45 min
Gewicht (kg)	5.9	4.5	4.8	4.8	2.7	2.7
Deliefert in	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4932492128	4932492130	4933471837	4933479162	4933471838	4933479161

REDLITHIUM™

MX FUEL™ LADEGERÄTE

- ✓ Alle MX FUEL™ Akkus aufladbar
- ✓ Geringere Ausfallzeiten und höhere Produktivität
- ✓ Die REDLINK™-Intelligenz optimiert die Ladegeschwindigkeit für jeden Akku, um die Ladezeit zu minimieren
- ✓ Einfacher Transport durch integriertem Tragegriff
- ✓ LED-Leuchte zeigt 80 % des Ladezustands an

NEU



	MXF SC	MXF C
Ladeanschluss	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™
Ladetyp	Einzel	Einzel
Energiequelle	AC	AC
Tragegriff	Ja	Ja
Wandmontage möglich	Nein	Ja
Gewicht (kg)	8.9	2.7
Deliefert in	im Karton	im Karton
Artikelnummer	4932492848	4933471839

MX FUEL™ ENERGY-KIT

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



	MXF NRG-406	MXF FORGENRG-802	MXF FORGENRG-122
System	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Lieferumfang	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC608 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479160	4933493548	4933493549

REDLITHIUM™

MXF PBE

MX FUEL™ RÜCKENTRAGBARER AKKU-ADAPTER



REDLITHIUM™

REDUZIERT DAS GESAMTE GEWICHT DES MX FUEL™-AKKUS

BEHÄLT DIE SPITZENLEISTUNG BEI UND BIETET DIE GLEICHE LEISTUNG, DIE DER BENUTZER VON JEDEM MX FUEL™ GERÄT ERWARTEN WÜRD

DER ADAPTER BIETET DIE FLEXIBILITÄT, HANDGEFÜHRTE GERÄTE VOM BODEN, EINER LEITER ODER EINEM GERÜST AUS ZU BEDIENEN

MERKMALE

- ✓ Reduziert das Gewicht des Geräts um bis zu 45 %, indem der Akku am Rucksack befestigt wird
- ✓ Nutzung von MX FUEL™- und High Output-Akkus in handgeführten Geräten
- ✓ Hält Höchstleistung aufrecht
- ✓ Bis zu 2-mal längere Laufzeiten mit den MX FUEL™ REDLITHIUM™ FORGE™ Akkus
- ✓ Abnehmbarer Rucksackgurt
- ✓ Klappbarer Griff zum einfachen Tragen oder Aufhängen
- ✓ Passend für alle MX FUEL™ Akkus
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht das MX FUEL™ System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen wie Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind

TECHNISCHE DATEN

	MXF PBE-0
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	11.5 (MXF HD812)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton
Artikelnummer	4933498067

MXF PBET-24

ERSATZKABEL 2,4 M FÜR MX FUEL™ RÜCKENTRAGBARER AKKU-ADAPTER

Artikelnummer: 4932498068

- ✓ 2,4 m Ersatzkabel mit Adapter
- ✓ Der Adapter gibt Ihnen die Flexibilität, handgeführte Geräte vom Boden, einer Leiter oder einem Gerüst aus zu bedienen.



MX FUEL™ AKKU-GENERATOR


REDLITHIUM™

MEHR LEISTUNG BEI BEDARF

ÜBERALL TRAGBARE STROMVERSORGUNG

EFFIZIENTERE LEISTUNG

MERKMALE

- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht das MX FUEL™ System ein neues Niveau der Akkuleistung. Diese Werkzeuge sind auf Benzin-, Kabel- und Druckluftleistung ausgerichtet und liefern sie ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolpergefahren und den Frustrationen einer komplexen Wartung verbunden sind
- ✓ Bietet 3.600 Watt Spitzenleistung und 1.800 Watt Dauerleistung reiner Sinus-Wechselrichter-Energie und versorgt alles von 16-A-Geräten mit hohem Bedarf bis hin zu empfindlicher Elektronik
- ✓ Keine Emissionen und leiser Betrieb ermöglichen dem Anwender die sichere Verwendung in Innenräumen
- ✓ Der akkubetriebene Generator eliminiert die Kosten für Benzin und Wartung, reduziert Ausfallzeiten und erhöht die Produktivität auf der Baustelle
- ✓ Das eingebaute Ladegerät gibt dem Anwender die Möglichkeit, alle MX FUEL™ Akkus aufzuladen
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- ✓ Robustes Überrollkäfing-Design bietet Langlebigkeit für den Einsatz im Freien
- ✓ Angetrieben von einem oder zwei Akkus für längere Laufzeit
- ✓ Das Produkt sollte nicht bei schlechten Wetterbedingungen verwendet werden

TECHNISCHE DATEN

	MXF PS-602
Dauerleistung [W]	1.800
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Lieferumfang	2 x MXF XC406 Akkus, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479266



MXF PC50

ONE KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ AKKU-RÜTTELPLATTE



MERKMALE

- ✓ Erste reversierbare Rüttelplatte in der Gewichtsklasse
- ✓ Hohe Geschwindigkeit von 26 m/min ohne Einbußen bei der Verdichtungskraft
- ✓ 2 Geschwindigkeitsmodi bieten ultimative Anwenderkontrolle und das gewünschte Tempo für mehr Effizienz
- ✓ Zugängliche Drucktastensteuerung am Griff
- ✓ Klappgriff für einfachen Richtungswechsel
- ✓ Zusammenklappbarer Griff für einfachen Transport und effiziente Lagerung vor Ort
- ✓ Verdichtet bis zu 325 m²/ 40 Minuten mit einer MXF HD812-Akkuladung
- ✓ Benzinäquivalente Leistung für ein verringertes Gesundheitsrisiko
- ✓ Separat erhältlicher Wassertank, Pflaster-Gleitvorrichtung und Transportreifen
- ✓ Akkuladestandanzeige zeigt verbleibende Laufzeit an

REVERSIERBARER GRIFF

2 GESCHWINDIGKEITSSTUFEN

BIS ZU 325 M²/ 40 MINUTEN MIT EINER MXF HD812-AKKULADUNG

TECHNISCHE DATEN


	MXF PC50-0	MXF PC50-122
Zentrifugalkraft [kN]	16	16
Laufrichtung	Umkehrbar	Umkehrbar
Max. Fahrgeschwindigkeit [m/min]	26	26
Geschwindigkeitseinstellungen	2	2
Plattenlänge [mm]	558	558
Plattenbreite [mm]	508	508
Werkzeughöhe mit eingeklapptem Griff [mm]	584	584
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	79 (MXF HD812)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933493267	4933493268

MXF PC50 PP

PFLASTER-GLEITVORRICHTUNG FÜR MX FUEL™ RÜTTELPLATTE

Artikelnummer: 4932493273

- ✓ Montagewerkzeug wird direkt am Verdichter befestigt und ermöglicht so einen schnellen und einfachen Zugang
- ✓ Verdichtung in zwei Richtungen bei Ziegeln, Pflastersteinen und Terrassensteinen



MXF PC50 WT

WASSERTANK FÜR MX FUEL™ RÜTTELPLATTE

Artikelnummer: 4932498924

- ✓ 13-Liter-Wassertank mit Schnellkupplung
- ✓ Einstellbarer Durchflussregler für einfache Kontrolle und optimierten Wasserfluss
- ✓ Zur Verwendung mit der MX FUEL™ Rüttelplatte (MXF PC50)



MX FUEL™ AKKU-TRENNSCHLEIFER 350 MM



BIS ZU 38 SCHNITTE IN 25 X 8 CM GROSSE BORDSTEINE MIT EINEM 8,0 AH FORGE™ AKKU

BIS ZU 6,3 PS SPITZENLEISTUNG

RAPIDSTOP™ SCHEIBENBREMSE IN < 3 SEKUNDEN UND RÜCKSCHLAGKONTROLLE

MERKMALE

- ✓ Akkubetrieben kann es in Innenräumen verwendet werden, da es keine Abgase erzeugt
- ✓ Das Anti-Kickback-System verhindert, dass der Anwender im Falle eines Rückschlags verletzt wird
- ✓ RAPIDSTOP™/ Scheibenbremse: Scheibe stoppt innerhalb von < 3 Sekunden
- ✓ Die Leistung entspricht der eines Benziners mit einer maximalen Leerlaufdrehzahl von 5370 U/min und einer vollen Schnitttiefe von 125 mm
- ✓ Schnelleres Schneiden von Anfang bis Ende: Durch den 3-Sekunden-Start per Knopfdruck entfällt die Notwendigkeit, Benzin und Öl zu mischen, und die Wartung des Benzinmotors wird vermieden
- ✓ Akkubetriebener 350-mm-Trennschleifer zum Schneiden von Stahlbeton
- ✓ Geliefert mit HUDD 350 mm Diamanttrennscheibe (4932471985) und Werkzeugtasche
- ✓ Für präzise lange Schnitte zur Verwendung mit dem MX FUEL™-Führungswagen
- ✓ Integrierte Wasserleitung für das Nassschneiden, die mit dem austauschbaren M18™ SWITCH TANK™ Sprühgerät und Wasserversorgungssystem kompatibel ist

TECHNISCHE DATEN

	MXF COS350G2-0	MXF COS350G2-802
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	5370	5370
Scheiben Ø [mm]	350	350
Max. Trenntiefe (mm)	125	125
Max. Wasser-Zulaufdruck (bar/PSI)	4/ 58	4/ 58
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	13.4 (MXF XC608)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Baustellen Tasche	2 x MXF XC608 Akkus, MXF SC Ladegerät, Baustellen Tasche
Standardausrüstung / Lieferumfang	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ Diamanttrennscheibe (4932471985) & Werkzeugtasche	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ Diamanttrennscheibe (4932471985) & Werkzeugtasche
Artikelnummer	4933480478	4933480480



MXF COSCG2

FÜHRUNGSWAGEN FÜR MX FUEL™ AKKU- TRENNSCLEIFER

Artikelnummer: 4933493264



- ✓ 350-mm-Führungswagen für gerade Schnitte mit voller 125-mm-Schnitttiefe
- ✓ Höhenverstellbarer Antriebsgriff und leicht erreichbarer Tiefenverstellgriff für einhändige Bedienung
- ✓ Werkzeugloser Maschinen- und Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Sprühtank und Wasserversorgungssystem
- ✓ Volle Mobilität mit integriertem Ersatzakku
- ✓ Für präzise und längere gerade Schnitte in Beton oder Asphalt

M18 BPFPH-0

M18™ SWITCH TANK™ AKKU- RUCKSACK-SPRÜHGERÄT

Artikelnummer: 4933464961

- ✓ Der M18™ SWITCH TANK™ ist das erste 15-Liter-Rucksacksprüngerät mit austauschbaren Tanks und elektronischen Pumpen ohne Krafteinsatz
- ✓ Durch das Wechselsystem sind Pumpe, Schlauch und Sprühstab von der Basiseinheit entkoppelt
- ✓ Die spezifischen, wechselbaren Tanks verhindern chemische Verunreinigungen und senken somit die Betriebskosten
- ✓ Max. Betriebsdruck von 8,27 bar
- ✓ Anwendungsbezogener Druck je nach Bedarf einstellbar
- ✓ Bis zu 2 Stunden Laufzeit (bis zu 12 Kanister) mit einem M18™ 4,0-Ah-Akku
- ✓ 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm



REDLITHIUM™

M18 BFPW-WST

M18™ SWITCH TANK™ 15 L WASSERTANK

Artikelnummer: 4933464965

- ✓ 100 % kompatibel mit dem SWITCH TANK™-System
- ✓ Effiziente Wasserversorgung bei nassen Schneid- und Bohranwendungen in Beton sowie zum Reinigen von Ausrüstungen oder verdreckten Arbeitsbereichen
- ✓ Halbtransparenter Tank mit Messskala zur einfachen Füllstandskontrolle



SPEEDCROSS ADD

- ✓ Die ADD Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Asphalt
- ✓ Doppelt gespanntes Stammbblatt für eine längere Standzeit und höhere Stabilität bei den Trennschnitten



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
ADD 350 mm	350	25.4	10	2.8	4932478952

SPEEDCROSS

- ✓ Schnell, standfest, vibrationsarm
- ✓ Universeller Einsatz in einer Vielzahl von Materialien
- ✓ Unterscheidung in 2 verschiedene Anwendungsbereiche
- ✓ 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- ✓ Lasergeschweißte Segmente für 100 % Anwendersicherheit



SPEEDCROSS HUDD



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
HUDD 350	350	25.4	8	2.6	4932471985

DIAMANTTRENNSCHEIBEN DUH

- ✓ Hochwertige Diamanttrennscheiben mit lasergeschweißten Segmenten und ausgezeichneten Schneideigenschaften in harten Materialien wie Beton, Pflaster und Mauersteinen



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
DUH 350	350	25.4	10	2.8	4932471986

SPEEDCROSS STEELHEAD™

- ✓ Die STEELHEAD™ Diamanttrennscheibe ist besonders geeignet für Stahl und Edelstahl, entsprechend auch für Schnitte in stark armiertem Beton
- ✓ Hochdichte, speziell gelötete Diamanten ermöglichen einen sehr aggressiven Schnitt



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Segmenthöhe (mm)	Schnittbreite (mm)	Artikelnummer
STEELHEAD™ 350	350	25.4	4	2.8	4932471988

EXTRADÜNNE METALLTRENNSCHEIBEN PRO+

- ✓ Anwendung: Ideal zum Trennen von Edelstahl, säurebeständigem Stahl, Hardox, Gusseisen, Federband-, Weich- und Werkzeugstahl



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Breite (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Artikelnummer
SCS 41 / 350	350	4	25.4	4932471989

DÜNNE MULTIMATERIAL- TRENNSCHEIBE FÜR DUKTILES EISEN, STEIN UND MULTIMATERIAL

- ✓ Anwendung: Duktileisen, NE-Metalle und Stein



Typ	Scheibendurchmesser (mm)	Breite (mm)	Bohrungsdurchmesser (mm)	Artikelnummer
CCS 41 / 350	350	4	25.4	4932472264

MX FUEL™ AKKU-HOCHFREQUENZBETONVERDICHTER

MERKMALE

- ✓ Der MX FUEL™ Hochfrequenzbetonverdichter ist die ideale Lösung für die Arbeit auf größeren Flächen. Er liefert eine Leistung wie bei einem Wechselstromgerät, ohne dass Kabel verlegt werden müssen oder auf der Baustelle eine Steckdose benötigt wird
- ✓ Verdichtet bis zu 55 m³ Beton mit 1 x MXF XC608 Akku
- ✓ Der Start per Knopfdruck liefert sofortigen Strom, wodurch die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts entfallen und die Ausfallzeiten reduziert werden, so dass Sie Ihre Arbeit schneller erledigen können, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
- ✓ Das modulare Design macht es einfach, den Rucksackgurt für Wände und Säulen zu entfernen
- ✓ Modulares Design - mit nur einem Klick vom Rucksack zum Handwerkzeug
- ✓ Wellen von 1,5 m bis zu 10 m Länge ohne Leistungseinbußen
- ✓ Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie die Maschine aus einer Entfernung von bis zu 9 m einschalten und haben so mehr Freiheit bei der Verwendung langer Wellen
- ✓ Systemzubehör, Köpfe und Wellen sind separat erhältlich


REDLITHIUM™
**MODULARES
RUCKSACKDESIGN**
**HÖHERE PRODUKTIVITÄT DURCH
GERINGERE EINRICHTUNGSZEIT**
**VERDICHTET BIS ZU 55
M³ BETON MIT 1X MXF
XC608 AKKU**

TECHNISCHE DATEN

	MXF CVHF-0	MXF CVHF-802
Vibrationen (1/min)	11.500	11.500
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	10.4 (MXF XC608)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF XC608 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498132	4933498133

WELLEN & VIBRATORKÖPFE FÜR MX FUEL™ AKKU-HOCHFREQUENZBETONVERDICHTER

	Ø (mm)	Länge (m)	Artikelnummer
MXF CVSHF-2/44	44	2	4932498135
MXF CVSHF-5/44	44	5	4932498136
MXF CVSHF-10/44	44	10	4932498137
MXF CVSHF-2/57	57	2	4932498917
MXF CVSHF-5/57	57	5	4932498138
MXF CVSHF-10/57	57	10	4932498139



MXF PSC

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ AKKU-VIBRATIONSBOHLE



MERKMALE

- ✓ Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung ohne Benzinprobleme
- ✓ Leistung zum Ziehen von Profilen bis zu 4,9 m
- ✓ Start per Knopfdruck - Verzögerungen und Ausfallzeiten durch das Starten mittels Anlasseil entfallen, sodass die Arbeit schneller erledigt wird, ohne auf die erwartete Leistung und Laufzeit verzichten zu müssen
- ✓ Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale Kontrolle in steifem und nassem Beton bietet
- ✓ Zusammenklappbare Griffe für einfachen Transport auf der Baustelle und im Beton
- ✓ Einfaches Schnellverbindingssystem der Profile mit zwei Schrauben
- ✓ Bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit dem 3,65 m langen Profil und dem MXF CP203 Akku
- ✓ Systemzubehör und Profile sind separat erhältlich

**ZUGKRAFT VON 4,87
M PROFIL**

**KEINE KOPFSCHMERZEN,
DIE DURCH BENZINGERUCH
VERURSACHT WERDEN**

**2 STUNDEN LAUFZEIT PRO
AKKU-LADUNG MIT EINEM
3,65 M LANGEN PROFIL**

TECHNISCHE DATEN

	MXF PSC-0	MXF PSC-302
Vibrationen (1/min)	9.000	9.000
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	16.8 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	-	-
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF CP203 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479771	4933479772

PROFILE FÜR MX FUEL™ AKKU-VIBRATIONSBOHLE (MXF PSC)

	Länge (m)	Gewicht (kg)	Artikelnummer	
MXF PSB-1.22m	1.22	3.6	4932479776	
MXF PSB-1.83m	1.83	5.5	4932479777	
MXF PSB-2.44m	2.44	7.3	4932479778	
MXF PSB-3.00m	3.00	9.1	4932479779	
MXF PSB-3.65m	3.65	10.9	4932479780	
MXF PSB-4.25m	4.25	12.8	4932479781	
MXF PSB-4.87m	4.87	14.6	4932479782	

MX FUEL™ AKKU-RUCKSACK-BETONVERDICHTER

MERKMALE

- ✓ Der MX FUEL™ Akku-Rucksack-Betonverdichter ist die ideale Lösung für größere Flächen und kabelgebunden-ähnliche Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- ✓ Er hat die Leistung, Köpfe bis zu Ø 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu schütteln
- ✓ Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- ✓ Das modulare Design ermöglicht ein einfaches Entfernen des Rucksackgurts für Wände und Säulen
- ✓ Modularer Aufbau
- ✓ Er kann Wellen bis zu 6,4 m und Köpfe bis zu Ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
- ✓ Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2 x MXF XC406-Akkus
- ✓ Mit der Fernbedienung kann die Maschine aus bis zu 9 m Entfernung eingeschaltet werden, für die Verwendung mit langen Wellen
- ✓ Vibratorköpfe und -wellen separat erhältlich


REDLITHIUM™
**KRAFT ZUM HOCHDRÜCKEN
VON KÖPFEN BIS ZU 63 MM**
**BIS ZU 40 M³ BETON MIT 1 X
MXF XC406 AKKU MIT 38 MM
KOPF UND 2 M SCHAFT**
**HÖHERE PRODUKTIVITÄT
DURCH GERINGERE
EINRICHTUNGSZEIT**

TECHNISCHE DATEN

	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrationen (1/min)	11,200	11,200	11,200
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung, 2 m Vibratorwelle, 38 mm Vibrationskopf
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479595	4933479591	4933479593

STELLEN SIE SICH IHR SET ZUSAMMEN

MXF CVBP-602

**MX FUEL™ RUCKSACK-
BETONVERDICHTER**

Artikelnummer: 4933479591


oder

MXF CVBC-602

**MX FUEL™ AKKU-
BETONVERDICHTER**

Artikelnummer: 4933479608



MXF CVBC

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ AKKU- BETONVERDICHTER



MERKMALE

- ✓ Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen
- ✓ Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport
- ✓ Ausgestattet mit einem Ring zur einfachen Befestigung des Betonverdichters am Gerüst oder an der Schalung
- ✓ Der MX FUEL™ Akku-Betonverdichter ist die ideale Lösung für Arbeiten an Wänden und Säulen und liefert eine kabelgebundene Leistung ohne lästiges Kabelverlegen oder die Notwendigkeit einer Steckdose auf der Baustelle
- ✓ Er hat die Leistung, einen Kopf mit bis zu Ø 63 mm bei über 11.200 VPM für eine optimale Verfestigung selbst in steifstem Beton zu rütteln
- ✓ Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sodass Aufgaben schneller erledigt werden können, ohne die erwartete Leistung und Laufzeit zu beeinträchtigen
- ✓ Er kann Wellen bis zu 6,4 m Länge und Köpfe bis zu Ø 63 mm aufnehmen, ohne an Leistung zu verlieren
- ✓ Verfestigt bis zu 40 m³ Beton mit 2 x MXF XC406 Akkus

REDLITHIUM™
**KRAFT ZUM HOCHDRÜCKEN
VON KÖPFEN BIS ZU 63 MM**
**BIS ZU 40 M³ BETON MIT 1 X
MXF XC406 AKKU MIT 38 MM
KOPF UND 2 M SCHAFT**
**HÖHERE PRODUKTIVITÄT
DURCH GERINGERE
EINRICHTUNGSZEIT**

TECHNISCHE DATEN

	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrationen (1/min)	11,200	11,200	11,200
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Fernbedienung	Fernbedienung	Fernbedienung, 4 m Welle, 38 mm Kopf
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933479607	4933479608	4933479610

WÄHLEN SIE DIE WELLE



WÄHLEN SIE DEN KOPF

	Grundplat- ten MXF CVBP	Grundplat- ten MXF CVBC	Böden MXF CVBP	Böden MXF CVBC	Säulen MXF CVBP	Säulen MXF CVBC	Wände MXF CVBP	Wände MXF CVBC	Artikelnum- mer
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610
MXF CVS- 6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613

Ø (mm)	Artikelnummer
25	4932479839
38	4932478612
50	4932478613
63	4932479840

MXF WBT60

MX FUEL™ AKKU- FLÜGELGLÄTTER 600 MM

MERKMALE

- ✓ Sorgt für ein sanftes, ausgewogenes Finishing mit 5 PS Leistung
- ✓ AUTOSTOP™ für verbesserten Anwenderschutz
- ✓ Bis zu 35 Minuten Laufzeit pro Ladung
- ✓ Variable Drehzahl von 30 bis 160 U/min
- ✓ Ergonomischer Geschwindigkeitsregler für beste Kontrolle
- ✓ Höhenverstellbarer Griff für mehr Komfort
- ✓ Feineinstellrad für präzise Einstellung des Flügelwinkels
- ✓ Hebehaken für bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfällen und der Frustration komplexer Wartungsarbeiten verbunden sind
- ✓ ONE-KEY™ Werkzeugverwaltung bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion



REDLITHIUM™

5 PS LEISTUNG

**AUTOSTOP™ FÜR VERBESSERTEN
ANWENDERSCHUTZ**

**BIS ZU 35 MINUTEN
LAUFZEIT PRO LADUNG**

TECHNISCHE DATEN

	MXF WBT60-0	MXF WBT60-122
Motordrehzahl (U/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	70 - 160	70 - 160
Ø (mm)	610	610
Höhe (mm)	933	933
Länge (mm)	1422	1422
Breite (mm)	762	762
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	62 (MXF HD812)	62 (MXF HD812)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1x Set Kombinationsflügel (4 Stück)	1x Set Kombinationsflügel (4 Stück)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF-SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498325	4933493601

MXF WBT60CB

KOMBINATIONSLÜGEL FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 600 MM (4 STÜCK)

Artikelnummer: 4932498918



MXF WBT60P

GLÄTTTELLER FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 600 MM

Artikelnummer: 4932498919



MXF WBT90

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ AKKU- FLÜGELGLÄTTER 900 MM



MERKMALE

- ✓ Sorgt für ein sanftes, ausgewogenes Finishing mit 5 PS Leistung
- ✓ AUTOSTOP™ für verbesserten Anwenderschutz
- ✓ Bis zu 25 Minuten Laufzeit pro Ladung
- ✓ Variable Klinge, maximale Klingengeschwindigkeit bis zu 130 U/min
- ✓ Ergonomischer Geschwindigkeitsregler für beste Kontrolle
- ✓ Höhenverstellung des Griffes für mehr Komfort
- ✓ Feineinstellrad für präzise Einstellung des Flügelwinkels
- ✓ Hebehaken für bessere Manövrierfähigkeit auf der Baustelle
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™-Technologie erreicht das MX FUEL™-System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration komplexer Wartungsarbeiten verbunden sind
- ✓ ONE-KEY™ Werkzeugverfolgung bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion

5 PS LEISTUNG

AUTOSTOP™ FÜR VERBESSERTEN
ANWENDERSCHUTZBIS ZU 25 MINUTEN
LAUFZEIT PRO LADUNG

TECHNISCHE DATEN

	MXF WBT90-0	MXF WBT90-122
Motordrehzahl (U/min)	1600 - 3600	1600 - 3600
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	60 - 130	60 - 130
Ø (mm)	914	914
Höhe (mm)	1028	1028
Länge (mm)	1600	1600
Breite (mm)	939	939
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	80 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1x Set Kombinationsflügel (4 Stück)	1x Set Kombinationsflügel (4 Stück)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498326	4933493602

MXF WBT90CB

KOMBINATIONSFLÜGEL FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 900 MM (4 STÜCK)

Artikelnummer: 4932498920



MXF WBT90FLB

GLÄTTSCHUHE FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 900 MM (4 STÜCK)

Artikelnummer: 4932498922



MXF WBT90P

GLÄTTTELLER FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 900 MM

Artikelnummer: 4932498921



MXF WBT90FIB

FINISH-FLÜGEL FÜR MX FUEL™ FLÜGELGLÄTTER 900 MM (4 STÜCK)

Artikelnummer: 4932498923



MX FUEL™ AKKU-STAMPFER


REDLITHIUM™

**25 MINUTEN BETRIEBSZEIT,
ÜBER 400 METER PRO LADUNG**

**STABILITÄT UND SPITZENERKENNUNG FÜR
SICHEREN BETRIEB IN JEDER UMGEBUNG**

**ZENTRALISIERTE
ANWENDERSCHNITTSTELLE AM
GRIFF MONTIERT**

MERKMALE

- ✓ Keine Kopfschmerzen durch Benzin bei Arbeiten in Gräben
- ✓ Benzinähnliche Leistung
- ✓ Integrierte Bedienelemente im Griff
- ✓ 2 Geschwindigkeitsmodi bieten ultimative Benutzerkontrolle und die erforderliche Geschwindigkeit für mehr Effizienz
- ✓ Zugängliche Drucktastensteuerung am Griff
- ✓ Akku-Ladestandsanzeige zeigt verbleibende Ladung an
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht das MX FUEL™ System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration durch komplexe Wartung verbunden sind
- ✓ ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

	MXF RAM60-0	MXF RAM60-122
Zentrifugalkraft [kN]	16	16
Hubzahl (min ⁻¹)	680	680
Max. Fahrgeschwindigkeit [ml/min]	20	20
Travel direction	Einweg	Einweg
Plattenlänge [mm]	345	345
Plattenbreite [mm]	280	280
Vibrationspegel (m/s ²)	7.2	7.2
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	77.9 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498158	4933498159



MXF SMP2

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

MX FUEL™ AKKU-TAUCHPUMPE



REDLITHIUM™

BIS ZU 18 M PUMPHÖHE

**ECO-MODUS FÜR LÄNGERE
LAUFZEIT**

**BIS ZU 25 MINUTEN LAUFZEIT
UND 10.000 LITER PRO LADUNG
MIT DEM MX FUEL™ XC 8,0 AKKU**

MERKMALE

- ✓ 3 Betriebsarten für den perfekten Durchfluss
- ✓ Eco-Modus für längere Laufzeit
- ✓ Automatische Erkennung: Ein, Aus, Automatischer Durchfluss
- ✓ Bis zu 18 m Pumphöhe
- ✓ 320 l/min Durchflussmenge für optimierte Produktivität
- ✓ Benutzerbenachrichtigungen über die Fernsteuerung
- ✓ Keine Generatoren mehr bei Verwendung in Innenräumen oder unter der Erde
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht das MX FUEL™ System ein neues Niveau der kabellosen Leistung. Mit dem Fokus auf Benzin, kabelgebundene und pneumatische Leistung, liefern diese Werkzeuge ohne die Gefahren, die mit Emissionen, Lärm, Vibrationen, Stolperfallen und der Frustration durch komplexe Wartung verbunden sind
- ✓ ONE-KEY™ Tool Tracking & Security bietet ein kostenloses cloudbasiertes Tracking-Netzwerk und eine Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet auch eine Fernverriegelungsfunktion

TECHNISCHE DATEN

	MXF SMP2-0	MXF SMP2-802
Durchflussmenge [Liter pro Minute]	320	320
Max. Förderhöhe (m)	18	18
Geschwindigkeit (min)	2000 - 3500	2000 - 3500
Geschwindigkeitseinstellungen	3	3
Größe des Wasserablaufs [mm]	25.4	25.4
IPX Sicherheitsklasse	Pumpenkopf IPX8	Pumpenkopf IPX8
Trockenlauf Abschaltautomatik	Ja	Ja
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF XC6008 Akkus, MXF FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498162	4933498163



MX FUEL™ AKKU- ABBRUCHHAMMER 25 KG


REDLITHIUM™
**HARTE SCHLÄGE MIT
GERINGER VIBRATION**
**MÜHELOS, OHNE
KABEL ODER BENZIN**
**12 M BRUCH PRO LADUNG,
200 MM TIEFER X 300 MM
BREITER GRABEN**

MERKMALE

- ✓ Der erste 28-mm-Hex-Akku-Abbruchhammer, der eine vergleichbare Leistung zu Benzin, Kabel oder Druckluft bietet
- ✓ Der Hammer liefert 64 Joule Schlagenergie für härteste Abbrucharwendungen
- ✓ Vom Schlagmechanismus entkoppeltes Gehäuse mit Anti-Vibrations-Technologie ermöglicht es dem Anwender, den ganzen Tag zu arbeiten
- ✓ Durch die niedrigen Vibrationswerte von 5,17 m/s² ist eine ununterbrochene Tätigkeit, mit Wechseln des Akkus, von über 7 Stunden möglich
- ✓ Schneller Materialabtrag bei 1300 Schlägen pro Minute - maximale Produktivität in allen Anwendungen
- ✓ Abtrag von 2 Tonnen Beton oder Aufbruch eines 12 m (20 cm tiefen und 30 cm breiten) Grabens mit einer MXF XC406 Akkuladung
- ✓ Vergleichbare Standzeit mit der eines kabelgebundenen Gerätes und servicefreundlich dank integrierter Service-Anzeige, welche alle 40 Stunden informiert, dass Schmiermittel hinzugefügt werden soll
- ✓ Aufbauend auf den Stärken der FUEL™ Technologie erreicht MX FUEL™ ein neues Level der Akkuleistung. Die Maschinen dieser Leistungsklasse sollen bei Aufgaben zum Einsatz kommen, die bisher vor allem die Domäne von Benzin- oder Druckluftgeräten waren. Die neue Akkutechnik ermöglicht entsprechende Arbeiten auch dort, wo das bisher nur eingeschränkt oder unter großem Aufwand möglich war. Die Maschinen auf der MX FUEL™ Plattform bieten den vollen Komfort der Akkutechnologie und reduzieren die Belastung durch Emission von Lärm, Abgasen und Vibrationen. Viele Arbeiten können künftig sicherer, leiser und insgesamt effizienter ausgeführt werden

TECHNISCHE DATEN

	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Werkzeugaufnahme	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Schlagenergie (EPTA) (J)	64	64
Lastschlagzahl (min ⁻¹)	1300	1300
Vibration Meißeln (m/s ²)	5.17	5.17
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF XC406 Akkus, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933478985	4933464877


**ANTI-
VIBRATIONSTECHNOLOGIE**




MXF DHT

MX FUEL™ ABBRUCHHAMMER- TROLLEY

Artikelnummer: 4933464879

- ✓ Leichter Abbruchhammer-Trolley mit großen, geländegängigen Rädern für einfachen Transport auch über unebenes Gelände
- ✓ Integrierte Befestigungs- und Spanngurthalterung
- ✓ Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 4 Meißel



AS 30 MAC

M-KLASSE STAUBSAUGER 30 L

Artikelnummer: 4933459415

- ✓ Kompakter 30-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
- ✓ 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- ✓ Zugelassen für Staubklasse M
- ✓ Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik



AS 42 MAC


M-KLASSE STAUBSAUGER 42 L

Artikelnummer: 4933459418

- ✓ Kompakter 42-l-Behälter für den Einsatz auf der Baustelle / in der Werkstatt
- ✓ 4500 l/min Luftstrom mit 250 mbar Unterdruck
- ✓ Zugelassen für Staubklasse M
- ✓ Gerätesteckdose und Ein-/Ausschaltautomatik



28 MM HEX MEISSEL



	Beschreibung	Gesamtlänge (mm)	Breite (mm)	Artikelnummer
1.	28 mm Hex Spitzmeißel	400	-	4932459774
2.	28 mm Hex Flachmeißel	400	35	4932459775
3.	28 mm Hex Breitmeißel	400	80	4932459776
4.	28 mm Hex Spatenmeißel	400	125	4932479221
5.	28 mm Hex Asphaltmeißel	440	115	4932479222
6.	28 mm Universal-Aufnahmeschaft	390	-	4932479223
7.	28 mm Hex Stampfplatte	200	200	4932479224

STAUBABSAUGUNG FÜR SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

Artikelnummer: 4932471992

- ✓ Universell einsetzbar mit den gängigsten 28 & 30 mm Abbruchhämmer. Perfect Match mit dem MX FUEL™ Abbruchhammer
- ✓ Einsetzbar mit Spitz- und Flachmeißeln
- ✓ Kompakte Bauform für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- ✓ Saugschlauchadapter passend für MILWAUKEE® Absaugsystem



MX FUEL™ AKKU-DIAMANT-KERNBOHRGERÄT 350 MM



**LEISTUNG ZUM BOHREN
VON 350-MM-LÖCHERN IN
STAHLBETON**

**EINFACHSTE ENTKERNUNG
ÜBERALL**

**WERKZEUGLOSE
SCHNELLVERSCHLUSSVERBINDUNG**

MERKMALE

- ✓ Diamantbohrungen auf dem Bohrturm bis zu einem Durchmesser von 350 mm. Kernbohrungen mit Vertrauen durch AC-Leistung
- ✓ 4-Gang-Getriebe für eine Vielzahl von Anwendungen, mit lasergraviierten Geschwindigkeits- und Kapazitätsmarkierungen auf dem Metallgehäuse
- ✓ Geschwindigkeit 1: bis zu 51 mm / Geschwindigkeit 2: 51 - 76 mm / Geschwindigkeit 3: 76 - 152 mm / Geschwindigkeit 4: 152 - 350 mm
- ✓ Der integrierte Druckmesser ermöglicht es dem Anwender, die Bohrgeschwindigkeit zu optimieren, um die beste Lebensdauer der Maschine und des Zubehörs zu erreichen
- ✓ Die integrierte Akkuanzeige ermöglicht dem Anwender die Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G Kernfitting für die meisten gängigen Kerne, mit Reibungsplatte für einfachen Kernwechsel
- ✓ Kann mit optionaler Vakuumpumpe auf glatten und ebenen Oberflächen verwendet werden
- ✓ Werkzeuglose Schnellverschlussverbindung der Kernbohrmaschine mit dem Bohrständer

TECHNISCHE DATEN

	MXF DCD350 KIT-0	MXF DCD350 KIT-122
Max. Bohr-Ø in Beton (mm)	350	350
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1650/ 0 - 2200
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC	1 1/4" UNC
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)	54 (MXF HD812)
Standardausrüstung / Lieferumfang	MXF DCD350 Diamant-Kernbohrständer	MXF DCD350 Diamant-Kernbohrständer
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	2 x MXF HD812 Akkus, MXF SC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933493142	4933493143

MXF DCD350 VP

MX FUEL VAKUUMPLATTE FÜR KERNBOHRGERÄT - 350MM

- ✓ Vakuumpumpe mit Druckmesser
- ✓ Werkzeugloser Anbau an MXF DCD350 MX FUEL™ 350 mm Diamant-Kernbohrgerät
- ✓ Kernbohren bis zu Ø 250 mm mit Vakuumpumpe empfohlene Vakuumpumpe (4932352094)



MXF DCD150

MX FUEL™ AKKU-DIAMANT-KERNBOHRGERÄT 150 MM


REDLITHIUM™

KERNBOHREN MIT MEHR SICHERHEIT

KERNBOHRUNGEN BIS ZU 152 MM

HÖHERE PRODUKTIVITÄT DURCH GERINGERE EINRICHTUNGSZEIT

MERKMALE

- ✓ Sicheres Kernbohren mit der Kraft eines kabelgebundenen Gerätes bis maximal Ø 152 mm Nass- und Trocken-Bohrungen
- ✓ 2-Gang-Getriebe für anwendungsoptimierte Geschwindigkeitseinstellung. Zur schnelleren Orientierung sind diese Angaben in das Gerät eingraviert
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 1: bis Ø 75 mm Nass- und Trockenbohren bei 1600 U/min
- ✓ Geschwindigkeitsstufe 2: Ø 76 bis 152 mm Nass- und Trockenbohren bei 800 U/min
- ✓ Patentierte AUTOSTOP™ Ratschenkupplung bietet bestmöglichen Anwenderschutz und schaltet das Gerät bei ruckartigen Bewegungen ab
- ✓ Eingebauter elektronischer Sensor unterstützt den Anwender für eine gerade und genaue Bohrung
- ✓ Eingebautes Manometer für eine Optimierung der Bohrergeschwindigkeit
- ✓ Akku-Ladestandsanzeige zur Überwachung der Akkukapazität während des gesamten Bohrvorgangs
- ✓ Integrierter Wasseranschluss für Nassbohrungen. Kompatibel mit dem M18™ SWITCH TANK™ Rucksack-Sprüngerät
- ✓ 1 1/4" UNC + 1/2" G-Aufnahme passend für die gängigsten Bohrkronen
- ✓ Separat erhältlicher Kernbohrständer MXF DR255TV mit 60 mm Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60 mm Spannhalsdurchmesser

TECHNISCHE DATEN

	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Bohrleistung im 1./2. Gang in Beton [mm]	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G	1 1/4" UNC + 1/2" G
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	Seitenhandgriff	Seitenhandgriff	MXF DR255TV Diamantkernbohrständer
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akkus, MXF C Ladegerät, Transportkoffer	2 x MXF CP203 Akkus, MXF C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933478986	4933464887	4933471835

MXF DR255TV

MX FUEL™ DIAMANT-KERNBOHRSTÄNDER

- ✓ Höhenverstellbarer, isolierter Antriebsgriff und leicht zu erreichende Tiefenverstellung zur komfortablen Einhandbedienung
- ✓ Universeller Schnellverschluss passend für alle Kernbohrgeräte mit 60-mm-Spannhals
- ✓ Werkzeuglos installierbarer Wassertankaufsatz, kompatibel mit dem 15-l-Wassersprüh Tank aus dem M18™ SWITCH TANK™ System
- ✓ Mit extra langer Säule zum Bohren von Löchern bis Ø 250 mm



WCHP-TK

MX FUEL™ THIN KERF DIAMANT-NASSBOHRKRONEN

- ✓ Standard 1/2" G-Aufnahme bis 45 mm Durchmesser, 1 1/4" UNC Aufnahme von 46-150 mm Durchmesser
- ✓ Lasergeschweißte Segmente, stark gegen Abbruch
- ✓ 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
- ✓ Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
- ✓ Zum Nassbohren



MXF DCD350-150 AP

MX FUEL™ ADAPTERPLATTE

- ✓ Ermöglicht den Anschluss des 150-mm-Diamant-Kernbohrgeräts MXF DCD150 MX FUEL™ an den Kernbohrständer MXF DCD350 DR MX FUEL™



WCHP & WCHP-SB über 52 mm

NASSBOHRKRONEN WCHP & WCHP-SB ÜBER 52 MM

- ✓ Standard 1 1/4" UNC Aufnahme
- ✓ Mit eingraviertem Durchmesser und Typenbezeichnung
- ✓ Lasergeschweißte Segmente für hohe Bruchsicherheit
- ✓ 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- ✓ Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente für schnellen Bohrvorschub bereits ab der ersten Bohrung
- ✓ Ein äußerer und zwei innere Schlitz für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag



SYSTEMZUBEHÖR AKKU-DIAMANTKERNBOHRGERÄT

Beschreibung	Artikelnummer	
Befestigungssatz zur ausschließlichen Verwendung in Beton. Zum Setzen des Fallankers ist ein Bohrer Ø16 mm erforderlich. Der Satz enthält Stiftschraube, Setzwerkzeug, Flügelmutter, Unterlegscheibe und 5 Stück des Fallankers M12	4932399731	
Befestigungszubehör Vakuumpumpe VP6. Zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen. Unterdruck 850 mbar. Max. Vakuumleistung: 6 m³/h / 100 l/min. Spannung: 220-240 V	4932352094	
Vakuum-Verschluss	4931400613	
WT 10 Wassertank. 10 Liter Stahltank mit Polyesterbeschichtung zum Schutz vor Rost. Robuste Messingpumpe mit max. 6 bar Druck. 2,5 m Schlauch mit Quick Connection Verbindung - passt auf Milwaukee® Diamantbohrkronen	4932399726	
Zubehör für Nassbohrungen	4933464962	
	4933464965	
	4932399727	
Wasserefangring für Bohrkronen bis max. Ø 152 mm. Universell mit Diamantkernbohrmaschinen geeignet. Geeignet für Boden- und Wandbohrarbeiten	4932478073	
Zubehör für Trockenbohrung Staubabsaugung für Bohrer und Trockenbohrkronen von Ø 25-152 mm. Bürsteneinsatz für verbesserte Absaugleistung	4932471990	

MXF PTR2

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

MX FUEL™ 2" STATIONÄRES AKKU-GEWINDESCHNEIDGERÄT MIT ONE-KEY™

MERKMALE

- ✓ Gewindegewindeschneidkapazität von 1/8" bis 2"
- ✓ Alles aus einer Hand: Schneiden, Entgraten und Gewindegewindeschneiden mit einem Werkzeug
- ✓ Hervorragende Leistung mit 2 Geschwindigkeitsstufen von 39 U/Min. und 59 U/Min.
- ✓ Maximale Mobilität dank werkzeuglosem, einklappbarem Untergestell
- ✓ Integriertes Ölsystem mit Ölpumpe und Ölbehälter
- ✓ Vertikale Lagermöglichkeit minimiert den Platzbedarf beim Transport oder im Lager
- ✓ Ganztägige Laufzeit mit bis zu 140 Zyklen (Schneiden+Entgraten+Gewindegewindeschneiden) mit einem MX FUEL™ 6,0 Ah Akku
- ✓ Hohe Vielseitigkeit durch vollwertiges Hammerfutter auf der Vorder- und Rückseite, die den Einsatz von Nutenfräsvorrichtungen auf der Rückseite der Maschine ermöglichen
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.

**EINFACHER TRANSPORT,
ÜBERALL EINSETZBAR**
**SCHNELL, VOM AUFBAU
BIS ZUR REINIGUNG**
**BIS ZU 140 3/4"-ZYKLEN MIT EINER
MX FUEL™ 6,0 AH AKKULADUNG**

TECHNISCHE DATEN

	MXF PTR2-601
Geschwindigkeitseinstellungen	2
Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	0 - 39/ 0 - 59
Größe [Zoll]	1/8"-2"
Standardausrüstung / Lieferumfang	1/2"-3/4" BSPT HS Gewindegewindeschneideisen, 1"-2" BSPT HS Gewindegewindeschneideisen
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)
Lieferumfang	1 x MXF XC406 Akku, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933492100

GEWINDESCHNEIDEISEN

Beschreibung	Typ	Größe [Zoll]	Artikelnummer
1/2"-3/4" NPT HSS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	NPT HSS	1/2 - 3/4	48361205
1"-2" NPT HSS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	NPT HSS	1 - 2	48361206
1/2"-3/4" BSPT Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT Gewindegewindeschneideisen	1/2 - 3/4	4932492924
1"-2" BSPT Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT Gewindegewindeschneideisen	1 - 2	4932492925
1/2"-3/4" BSPT HS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT HS	1/2 - 3/4	4932492926
1"-2" BSPT HS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT HS	1 - 2	4932492927
1/2"-3/4" BSPT HSS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT HSS	1/2 - 3/4	4932492928
1"-2" BSPT HSS Gewindegewindeschneideisen für MXF PTR2	BSPT HSS	1 - 2	4932492929



PTR2 DH NPT

**NPT-SCHNEIDKOPF
FÜR MX FUEL™
STATIONÄRES AKKU-
GEWINDESCHNEIDGERÄT**

Artikelnummer: 49165100



PTR2 DH BSPT

**BSPT-SCHNEIDKOPF
FÜR MX FUEL™
STATIONÄRES AKKU-
GEWINDESCHNEIDGERÄT**

Artikelnummer: 49165103



PTR2 CW

**SCHNEIDRAD
FÜR MX FUEL™
STATIONÄRES AKKU-
GEWINDESCHNEIDGERÄT**

Artikelnummer: 48361401



PTR2 RC

**ENTGRATER
FÜR MX FUEL™
STATIONÄRES AKKU-
GEWINDESCHNEIDGERÄT**

Artikelnummer: 49165105


**MINERALISCHES
GEWINDESCHNEIDÖL**

Artikelnummer: 4932493462


**SYNTHETISCHES
GEWINDESCHNEIDÖL**

Artikelnummer: 4932493463



MX FUEL™ AKKU-ROHRREINIGER



POWERTREDZ™ HUBHILFE

ENTHALTENE MESSWERTE


LEISTUNG ZUR BESEITIGUNG VON WURZELN AUF 60 M

MERKMALE

- ✓ Der integrierte POWERTREDZ™ Treppensteiger unterstützt beim Be- und Entladen aus dem Servicewagen sowie beim Treppentransport und kann somit nur von einer Person transportiert und betrieben werden
- ✓ Vollständig geschlossene Trommel für sauberes Arbeiten
- ✓ Die MILWAUKEE® 16 mm- und 20 mm-Spiralen mit Innenseele können in Abflüssen von 75 mm bis 200 mm verwendet werden und haben die Kraft zur Wurzelentfernung bis zu 60 m
- ✓ Elektronisches rutschfestes Fußpedal in Kombination mit einer integrierten Trommelbremse verlangsamt die Trommel und sorgt für eine maximale Anwenderkontrolle und Sicherheit
- ✓ Trommelkapazität von 30 m x 16 mm oder 30 m x 20 mm Spirale
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre.


TECHNISCHE DATEN

	MXF LSDP-301
Leerlaufdrehzahl (min-1)	200
Rohr-Ø (mm)	75 - 200
Spiraldurchmesser (mm)	20
Spirallänge (m)	23
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Standardausrüstung / Lieferumfang	1 x 20mm x 7,6 m Spirale, 1 x 20mm x 15,2 m Spirale, 1 x -9-teiliges Zubehörset
Lieferumfang	1 x MXF CP203 Akku, MXF C Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471851





SYSTEMZUBEHÖR MX FUEL™ ROHRREINIGER

	Beschreibung	Für Rohrreiniger MXF LSDP	Artikelnummer	
Spiralen mit Innenseele medium	16 mm x 7,6 Spirale	✓	4932471701	
	16 mm x 15,2 m Spirale	✓	4932471702	
	20 mm x 7,6 m Spirale	✓	4932471703	
	20 mm x 15,2 m Spirale	✓	4932471704	
	16 mm Keulenkopf	✓	4932471707	  
	16 mm x 60 cm Spirale	✓	4932471708	
	20 mm x 600 mm Spirale	✓	4932471709	
Bohrer gerade	Bohrer (gerade) 16,2 mm Kabel	✓	48532830	
Trichterbohrer	Trichterbohrer für 16,2 mm Kabel	✓	48532831	
Wurzelschneider	75 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532832	
	100 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532833	
	150 mm Wurzelschneider für 16,2 mm Kabel	✓	48532834	
Kugelkopffräser	Kugelkopffräser (klein) für 16,2 mm Kabel	✓	48532835	
	Kugelkopffräser (mittel) für 16,2 mm Kabel	✓	48532836	
Kettenschleuderkopf	75 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	48532837	
	100 mm Kettenschleuderkopf für 16,2 mm Kabel	✓	48532838	
Zubehörset medium	Zubehörset 9-teilig für 16,2 mm Kabel	✓	48532840	
Kettenschleuder	Spiralen-Führungsschlauch für MXFLSDP	✓	4932478110	
Stiftschlüssel	Stiftschlüssel	✓	4932471717	

MX FUEL™ AKKU-BAUSTELLENSTRAHLER


REDLITHIUM™

**3 M LANGE LEUCHTE
INNEN/AUSSEN**

**BIS ZU 27.000 LUMEN
LICHTLEISTUNG**

**BIS ZU 20 STD LAUFZEIT
MIT EINEM 12.0 AH FORGE™
AKKU**

MERKMALE

- ✓ TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung
- ✓ Durch die Möglichkeit, die Lichtköpfe in verschiedene Richtungen zu bewegen, können Sie das Licht individuell dorthin lenken, wo es benötigt wird
- ✓ Die 20 cm großen geländegängigen Transporträder ermöglichen einen leichteren Transport über unebenes Gelände mit weniger Kraftaufwand
- ✓ Der Baustellenstrahler kann schnell und sicher durch verstärkte Stützen an allen vier Ecken aufgebaut werden. Durch den integrierten motorisierten Mast ist der Baustellenstrahler in weniger als 10 Sek. aufgebaut. Der Mast ist bis zu 3,10 Meter ausziehbar und hält bis zu 55 km/h an Windgeschwindigkeit stand
- ✓ Der MX FUEL™ Baustellenstrahler wurde für den Einsatz unter härtesten Bedingungen konstruiert und gefertigt. Er verfügt über schlagfeste Lichtköpfe aus Polycarbonat
- ✓ Ein versiegeltes und abschließbares Akkufach sorgt dafür, dass die Akkus stets trocken bleiben
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet zusätzlich eine ferngesteuerte Werkzeugsperre. Die Werkzeugkontrolle ermöglicht eine präzise Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Anwendung.

TECHNISCHE DATEN

	MXF TL-601
System	MX FUEL™
Kompatibilität	Alle MX FUEL™ Akkus
Leuchtmittel	LED
Max. Leuchtkraft Netz (Lumen)	27.000/ 14.000/ 7000/ -
Max. Leuchtkraft Akku (Lumen)	20.000/ 10.000/ 5000/ -
Max. Laufzeit Netz (h)	Unbegrenzt
Max. Laufzeit mit MXF XC406 Akku (h)	3/ 6/ 10
Max. Höhe (m)	3.1
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Lieferumfang	1 x MXF XC406 Akku, integriertes Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933471844



MXF TLIC

ONE-KEY
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

MX FUEL™ AKKU-KOMPAKT-BAUSTELLENSTRAHLER



REDLITHIUM™

**BIS ZU 15.000 LUMEN
LICHTLEISTUNG**

**BIS ZU 10 STUNDEN
BETRIEBSZEIT MIT EINEM
6,0-AH-AKKU**

**TRAGBARE, 2,4 M LANGE
LEUCHTE INNEN/AUSSEN**

MERKMALE

- ✓ TRUEVIEW™ High-Definition-Lichtleistung mit bis zu 15.000 Lumen im AC- und DC-Modus für Aufgaben- und Bereichsbeleuchtung
- ✓ Kann den Lichtkopf manövrieren, so dass der Anwender das Licht dorthin lenken kann, wo es benötigt wird
- ✓ Das geringe Gewicht von 17 kg ohne Akku ermöglicht einen einfachen Transport auf nassem und unebenem Gelände mit minimalem Kraftaufwand
- ✓ Die PACKOUT™-Kompatibilität ermöglicht es dem Anwender, die Leuchte mit dem PACKOUT™-System zu transportieren und zu lagern
- ✓ Mit dem manuellen Mast ist die Leuchte in weniger als 10 Sekunden aufgestellt. Der Mast ist bis zu 2,4 Meter ausziehbar
- ✓ Die beiden Ausleger sorgen für Stabilität beim Betrieb der Leuchte
- ✓ ONE-KEY™ Tool-Tracking und Tool-Security bietet eine kostenlose cloudbasierte Tracking- und Bestandsverwaltungsplattform für Ihre Werkzeuge. ONE-KEY™ bietet außerdem eine ferngesteuerte Werkzeugsperre
- ✓ Schutzart IP56

TECHNISCHE DATEN

	MXF TLIC-0	MXF TLIC-601
Max. Leuchtkraft Ausleuchtungsmodus Hoch/Mittel/Niedrig (lumens)	15,000/ 10,000/ 5,000	15,000/ 10,000/ 5,000
Maximale Laufzeit hoch mittel niedrig [h]	4/ 8/ 12	4/ 8/ 12
Max. Höhe [m]	2.4	2.4
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	21.8 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)
Lieferumfang	Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton	1 x MXF XC406 Akku, MXF FC Ladegerät, im Karton
Artikelnummer	4933498075	4933498072



REDLITHIUM[™] USB



 **EIN SYSTEM,
ÜBER 25 LÖSUNGEN**

M12



 **EIN SYSTEM,
ÜBER 115 LÖSUNGEN**

MILWAUKEE[®] - SOL

ZUBEHÖR



**ÜBER
3.000
LÖSUNGEN**



HANDWERKZEUGE



**ÜBER
1.200
LÖSUNGEN**



M18



**EIN SYSTEM,
ÜBER 290 LÖSUNGEN**



MX
FUEL



**EIN SYSTEM,
ÜBER 25 LÖSUNGEN**



OLUTION PROVIDER

**PACKOUT™ MODULARES
AUFBEWAHRUNGSSYSTEM**

ÜBER
100
MÖGLICHE
KOMBINATIONEN



**PERSÖNLICHE
SCHUTZAUSRÜSTUNG**

ÜBER
850
LÖSUNGEN





UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

ONE-KEY™ Geräteortung & -sicherheit bietet eine cloudbasierte Bestandsverwaltungsplattform, die sowohl Standortverfolgung als auch Diebstahlprävention unterstützt.

ONE-KEY™ verbindet die Smartphone Technologie mit den intelligentesten FUEL™ Geräten durch eine Bluetooth® Verbindung. Dadurch eröffnen wir dem Endanwender Zugriff zu nie dagewesener Kontrolle und mehr Konsistenz bei der Erledigung seiner Aufgaben. Dank der cloudbasierten Technologie erhöht sich auch die betriebliche Effizienz, indem alle relevanten Informationen zu den Geräten in nur einem Ort zusammengefasst werden und Sie jederzeit und von überall darauf Zugriff haben.

Erfahren Sie mehr unter de.milwaukee-tool.eu/systems/one-key/

**ALLE MX
FUEL™ TOOLS
UND DIE MXF
AKKUS HABEN
DIE ONE-KEY™
TECHNOLOGIE
EINGEBAUT**




LOKALISIEREN



VERWALTEN



INDIVIDUALISIEREN
(NUR LEUCHTE)



LADEN SIE DIE KOSTENLOSE ONE-KEY™-APP ÜBER DEN APP STORE ODER DEN GOOGLE PLAY STORE HERUNTER.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN NUTZEN SIE UNSEREN HÄNDLERKATALOG UND UNSEREN ZUBEHÖRKATALOG ODER BESUCHEN SIE UNSERE HOMEPAGE **MILWAUKEETOOL.DE**

Ihr MILWAUKEE® Fachhändler

Techtronic Industries Central Europe GmbH

Walder Straße 53

40724 Hilden

Deutschland

Tel +492103960-0

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung solcher Marken durch TTI ist unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind Marken von ihren jeweiligen Eigentümern. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Die Haftung für Druckfehler ist ausgeschlossen. Copyright 2024 - Milwaukee Elektrowerkzeuge